

Кот писает с кровью: когда нужен срочный ветеринар

Заметив, что кот ходит в туалет с кровью по маленькому, многие владельцы впадают в панику или, наоборот, откладывают визит к врачу. Изменение цвета мочи бывает от едва заметного розового оттенка до насыщенного красного, а порой кровь видна лишь на наполнителе или стенках лотка.

Важно понимать: это не самостоятельное заболевание, а признак проблемы с мочевыделительной системой, почками или другими органами. Оперативное обращение к специалисту увеличивает шансы на благополучный исход и снижает риск тяжёлых осложнений. Далее обсудим причины, проявления и алгоритм действий.

Причины крови в моче у кота

Кровь в моче у кота может появляться по множеству причин, от относительно безобидных до жизнеугрожающих. Нередко виновником становится мочекаменная болезнь: конкременты и песок ранят слизистую мочевого пузыря и уретры.

Воспаление мочевого пузыря, или цистит, тоже вызывает кровь и частые мучительные позывы. Инфекции, вызванные бактериями <https://www.bnkomi.ru/data/relize/174688/> или микоплазмами, раздражают слизистую и могут давать примесь крови.

Ещё один фактор — травмы: падения, ушибы, посторонние предметы в мочеиспускательном канале. У кошек старшего возраста нередко диагностируют опухоли или полипы в мочевыводящих путях.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Помимо алой или тёмной примеси в моче, у кота нередко наблюдаются и другиестораживающие симптомы. Стоит насторожиться, если кот [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) подолгу сидит в лотке, тужится, вскрикивает от боли при попытке пописать.

- Постоянные позывы, однако моча отделяется малыми порциями либо не отходит совсем.
- Кот беспокоится, вылизывает область под хвостом, избегает прикосновений к животу.
- Выделения пахнут особенно резко или имеют нехарактерную окраску.
- Потеря аппетита, апатия, подъём температуры тела.
- Иногда наблюдается рвота, понос или другие признаки общего недомогания.

Отсутствие мочеиспускания дольше 24 часов — это неотложное состояние, при котором нужна немедленная помощь. Блокировка мочеиспускательного канала у котов вызывает отравление организма и может привести к гибели за один-два дня.

Что делать до визита к ветеринару

При обнаружении крови в моче не стоит заниматься самолечением и тем более давать коту лекарства, предназначенные людям. Многие препараты токсичны для кошек, например парацетамол или ибупрофен, и могут усугубить состояние.

1. Обеспечьте питомцу покой и доступ к свежей воде.
2. Уберите из рациона всё, что может раздражать мочевыводящие пути, например солёное или острое.

3. Соберите мочу для анализа: чистый лоток или стерильная ёмкость помогут получить образец.
4. Созвонитесь с ветеринаром или неотложкой и опишите состояние питомца.
5. Придерживайтесь советов доктора до очного осмотра.

Обследование при гематурии

В ветеринарной клинике для выяснения причины крови в моче проводят комплексное обследование. Чаще всего стартуют с общего анализа урины, определяющего красные и белые клетки, соли и бактерии.

- Общий и биохимический анализ крови для оценки работы почек и общего состояния.
- Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек помогает увидеть камни, новообразования, очаги воспаления.
- С помощью рентгена находят контрастные камни.
- Бакпосев мочи с антибиотикограммой для подбора эффективного лечения.
- В сложных случаях — цистоскопия или другие эндоскопические методы.

Заболевания с гематурией

Гематурия нередко сопутствует идиопатическому циститу, мочекаменной болезни, инфекциям мочевых путей. У кошек нередко выявляют микоплазмоз, способный провоцировать появление крови в урине.

Заболевание Характерные признаки Воспаление мочевого пузыря Частое болезненное мочеиспускание, кровь в моче Мочекаменная болезнь Конкременты и песок, блокировка уретры, кровь Инфекции мочевыводящих путей Бактерии или микоплазмы, воспаление, кровь Новообразования Постепенное развитие, гематурия Повреждения Внезапность после травмы

Лечение и прогноз

Лечение напрямую зависит от установленной причины. В случае инфекции применяют антибактериальные препараты, при камнях — растворяющую диету или оперативное удаление.

В тяжёлых случаях, например при полной закупорке уретры, может потребоваться катетеризация и стационарное лечение. Прогноз благоприятный при своевременном обращении; запущенные случаи могут привести к хронической почечной недостаточности. После курса терапии необходимо придерживаться диеты, следить за питьём и регулярно посещать ветеринара.

Заключение

Гематурия у кота — тревожный признак, требующий незамедлительной реакции. Ранняя диагностика и адекватная терапия позволяют быстро справиться с недугом и восстановить самочувствие любимца.

Избегайте самолечения и не рассчитывайте, что недуг исчезнет без вмешательства. Заметив первые тревожные signs, обратитесь к ветврачу — это убережёт здоровье и жизнь вашего любимца.

Часто задаваемые вопросы

Проходит ли гематурия самостоятельно

Хотя иногда признаки на короткое время утихают, основное заболевание никуда не девается, и без помощи врача вероятны обострения и осложнения.

Опасно ли это для человека

Кровь в моче не contagieux, однако некоторые инфекции, вызывающие её, например микоплазмоз, потенциально опасны для людей с ослабленным здоровьем, поэтому нужны меры предосторожности и совет ветеринара.

Что делать, если кот не мочится более суток

Это экстренный случай: без промедления обратитесь в круглосуточную ветклинику или вызовите специалиста. Блокировка мочеиспускательного канала может стать смертельной в течение 1–2 суток.

Можно ли дать коту активированный уголь при подозрении на отравление

Активированный уголь иногда используют при отравлениях, но он не является специфическим антидотом и может не помочь при гематурии. Давать любые препараты без назначения ветеринара не рекомендуется, так как это может смазать картину и навредить.

Как собрать мочу у кота для анализа

Примените чистый лоток без наполнителя или стерильный контейнер. Если питомец ходит мимо, подстелите чистую плёнку либо подставьте одноразовую посуду. Доставьте образец в ветклинику в течение одного-двух часов.

Нужна ли специальная диета при крови в моче

Диета подбирается ветеринаром в зависимости от диагноза. При мочекаменной болезни рекомендуют лечебные корма, растворяющие определённый тип камней, при цистите — мягкую диету с достаточным количеством влаги. Самостоятельно менять рацион не стоит.